



## Mobil Super™ 2000 X1 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Germany

Leichtlaufmotorenöl für PKW-Motoren

### Produktbeschreibung

Mobil Super™ 2000 X1 5W-30 ist ein Leichtlaufmotorenöl für eine lange Lebensdauer des Motors und bietet guten Schutz gegen Verschlämmung und Verschleiß.

### Eigenschaften und Vorteile

Mobil Super 2000-Produkte haben sich bewährt. Sie können sich darauf verlassen, die Leistung zu erhalten, die Sie von Ihrem Fahrzeug erwarten.

Mobil Super 2000 X1 5W-30 bietet:

- Gutem Schutz vor Verschlämmung
- Gute Motorensauberkeit
- Guten Schutz bei hohen Temperaturen
- Guten Verschleißschutz
- Gute Kaltstarteigenschaften

### Anwendungen

ExxonMobil empfiehlt Mobil Super 2000 X1 5W-30 für:

- Ältere Motorentechnologie
- Benzin und Diesel ohne Dieselpartikelfilter (DPF)
- Personenkraftwagen, Geländewagen, Kleinlastwagen und Lastwagen
- Für Langstrecken auf der Autobahn oder den Stadtverkehr
- Bei normalen bis zu gelegentlich erschwerten Betriebsbedingungen
- Ölwechselintervalle bis zu 15.000km/1 Jahr

Ziehen Sie stets das Benutzerhandbuch zu Rate, um die empfohlene Viskosität sowie die technischen Spezifikationen für Ihr Fahrzeug zu überprüfen und beachten Sie die Herstellerfreigaben.

### Spezifikationen und Freigaben

Mobil Super 2000 X1 erfüllt oder übertrifft die folgenden Anforderungen:	5W-30
API SJ	X

Mobil Super 2000 X1 hat die Freigaben folgender Hersteller:	5W-30
MB-Freigabe 229.1	X
VW 501 01/505 00	X

<b>Mobil Super 2000 X1 hat die Freigaben folgender Hersteller:</b>	<b>5W-30</b>

## Typische Eigenschaften

<b>Mobil Super 2000 X1</b>	
Viskosität	5W-30
mm <sup>2</sup> /s bei 40°C	70,8
mm <sup>2</sup> /s bei 100°C	11,9
Sulfatasche, Masse %, ASTM D 874	1,03
Phosphor Masse %, ASTM D4951	0,105
Flammpunkt, °C, ASTM D 92	224
Dichte bei 15,6 °C, kg/l, ASTM D 4052	0,86
Stockpunkt, °C, ASTM D 97	-33

## Gesundheit, Sicherheit, Umwelt

Aufgrund der vorliegenden Informationen wird bei diesem Produkt keine Gesundheitsgefährdung erwartet, sofern es gemäss dessen vorgesehenen Anwendung eingesetzt wird und die empfohlenen Vorsichtsmassnahmen aus dem Sicherheitsdatenblatt befolgt werden. Sicherheitsdatenblätter sind auf Anfrage bei Ihrem Verkaufs-Kontakt oder via Internet verfügbar. Dieses Produkt sollte nur für den dafür vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt werden und muss unter Beachtung der örtlichen Vorschriften umweltgerecht entsorgt werden.

Das Mobil Warenzeichen, das Pegasus Design und Mobil 1 sind Markenzeichen der Exxon Mobil Corporation oder einer ihrer Niederlassungen.

12-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellung in verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch nicht beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleichermaßen hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved